

opw®カムロック®

価 格 表

INDEX	ツインロック タイプ カプラー	P1-2
	633-DBL、633-BBL、634-BL、633-CL、633-CTL、633-LBSL	
	カムロックカプラー	P3-4
	633-DB、633-BB、634-B、633-C、633-CT	
	カムロックアダプター	P5-6
	633-AB、633-FB、634-A、633-E、633-ET	
	カムロックカプラー・アダプター フランジ付	P7
	633-LBS、633-LAS	
	オプションパーツ	P8
	ガスケット、カムアーム&ピン、チェーン	

取扱代理店

633-DBL

ツインロック タイプ カプラー メネジ



※ ネジは JIS 管用テーパ
ネジ (Rc) です。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥6,130	¥ 15,230		
3/4	20	6,360	15,230		
1	25	6,540	16,840	¥ 6,220	¥ 9,610
1 1/4	32	7,540	18,810		11,290
1 1/2	40	7,960	21,230	7,110	12,060
2	50	8,970	27,610	8,550	14,520
2 1/2	65	11,610	39,620		20,820
3	80	13,960	52,040		27,210
4	100	20,970	74,440		49,380
5	125				
6	150				
8	200				

633-BBL

ツインロック タイプ カプラー オネジ



※ 材質、サイズにより形状が
異なります。詳しくは
カタログを参照ください。
※ ネジは JIS 管用テーパネジ
(R) です。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥ 7,360	¥ 19,350		
3/4	20	7,910	19,690		
1	25	8,150	20,790	¥ 6,350	¥ 10,320
1 1/4	32	9,440	22,880		12,290
1 1/2	40	9,470	25,050	8,290	12,450
2	50	9,700	29,960	9,960	15,160
2 1/2	65	13,570	42,450		21,310
3	80	17,180	57,280		29,940
4	100	24,680	84,340		47,270
5	125				
6	150				
8	200				

634-BL

ツインロック タイプ カプラー ダストキャップ



※ 3/4" カプラーは
1/2" アダプターに
接続できます。
※ 1/2" と 3/4" は共用です。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
3/4	20	¥ 5,640	¥ 14,020		
1	25	6,070	15,620	¥ 6,330	
1 1/4	32	7,270	17,650		
1 1/2	40	7,440	20,030	7,050	
2	50	7,740	24,430	8,990	
2 1/2	65	9,700	29,230		
3	80		34,440		
4	100		44,020		
5	125				
6	150				
8	200				

・ブロンズは在庫僅少品です所以在庫及び納期についてはお問い合わせください。
(注) ガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-CL

ツインロック タイプ カプラー ホースシャンク



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
3/4	20	¥ 5,680	¥ 15,620		
1	25	6,360	16,840	¥ 6,270	¥ 9,780
1 1/4	32	7,650	20,790		11,400
1 1/2	40	7,820	21,650	6,910	11,520
2	50	9,040	25,640	8,480	15,430
2 1/2	65	11,600	34,440		20,500
3	80	14,190	47,430		29,370
4	100	20,090	65,220		47,280
5	125				
6	150				
8	200				

633-CTL

ツインロック タイプ カプラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール		
3/4	20				
1	25		¥ 16,840		
1 1/4	32		20,790		
1 1/2	40		21,650		
2	50	¥ 9,040	25,640		
2 1/2	65		34,440		
3	80	14,190	47,430		
4	100	20,090	65,220		
5	125				
6	150				
8	200				

633-LBSL

ツインロック タイプ カプラー フランジ付 (標準品 JIS10K相当品)



※ サイズにより形状が異なる場合があります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径 インチ ミリ			ステンレススチール		
3/4	20				
1	25				
1 1/4	32				
1 1/2	40		¥ 57,840		
2	50		72,480		
2 1/2	65		89,830		
3	80		104,600		
4	100		128,990		
5	125				
6	150				
8	200				

・ ブロンズ、および 633-LBSL は在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。
(注) ガasketはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-DB		カムロックカプラー メネジ				
 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。	呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	インチ	ミリ				
	1/2	15	¥ 3,630	¥ 13,230		¥ 6,480
	3/4	20	3,860	13,230	¥ 4,140	6,480
	1	25	4,040	14,840	4,220	7,610
	1 1/4	32	5,040	16,810		9,290
	1 1/2	40	5,460	19,230	5,110	10,060
	2	50	6,470	25,610	6,550	12,520
	2 1/2	65	9,110	37,620		18,820
	3	80	11,460	50,040	11,390	25,210
	4	100	18,470	72,440		47,380
	5	125	35,820	128,690		
	6	150	44,270	151,250		
	8	200				

633-BB		カムロックカプラー オネジ				
 ※ 材質、サイズにより形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。	呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	インチ	ミリ				
	1/2	15	¥ 4,860	¥ 17,350		¥ 7,350
	3/4	20	5,410	17,690	¥ 4,030	7,820
	1	25	5,650	18,790	4,350	8,320
	1 1/4	32	6,940	20,880		10,290
	1 1/2	40	6,970	23,050	6,290	10,450
	2	50	7,200	27,960	7,960	13,160
	2 1/2	65	11,070	40,450		19,310
	3	80	14,680	55,280	11,540	27,940
	4	100	22,180	82,340		45,270
	5	125	40,140	159,320		
	6	150	47,440	164,420		
	8	200				

634-B		カムロックカプラー ダストキャップ				
 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに接続できます。 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。	呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	インチ	ミリ				
	3/4	20	¥ 3,140	¥ 12,020		
	1	25	3,570	13,620	¥ 4,330	¥ 6,660
	1 1/4	32	4,770	15,650		8,240
	1 1/2	40	4,940	18,030	5,050	8,630
	2	50	5,240	22,430	6,990	11,240
	2 1/2	65	7,200	27,230		14,720
	3	80	8,410	32,440	9,120	
	4	100	12,550	42,020		
	5	125	17,940	67,180		
	6	150		99,140		
	8	200				

633-C

カムロックカプラー ホースシャンク



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 3,180	¥ 13,620	¥ 3,740	¥ 5,950
1	25	3,860	14,840	4,270	7,780
1 1/4	32	5,150	18,790		9,400
1 1/2	40	5,320	19,650	4,910	9,520
2	50	6,540	23,640	6,480	13,430
2 1/2	65	9,100	32,440		18,500
3	80	11,690	45,430	11,650	27,370
4	100	17,590	63,220		45,280
5	125	33,440	116,690		
6	150	45,250	134,510		
8	200				

633-CT

カムロックカプラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
3/4	20				
1	25		¥ 14,840		
1 1/4	32		18,790		
1 1/2	40	¥ 5,320	19,650		
2	50	6,540	23,640		
2 1/2	65	9,100	32,440		
3	80	11,690	45,430		
4	100	17,590	63,220		
5	125	33,440			
6	150	45,250			
8	200				

(注) カムロックカプラーのガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-AB

カムロックアダプター メネジ



※ ネジは JIS 管用テーパ
ネジ (Rc) です。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥ 1,630	¥ 8,030		¥ 3,400
3/4	20	1,820	8,030	¥ 1,920	3,580
1	25	1,900	9,620	2,070	3,740
1 1/4	32	2,110	11,060		4,240
1 1/2	40	2,350	12,350	2,300	4,520
2	50	3,030	14,430	2,900	5,490
2 1/2	65	4,860	24,460		11,410
3	80	6,660	30,970	6,400	13,690
4	100	13,940	50,040		36,470
5	125	28,670	96,660		
6	150	35,510	103,340		
8	200				

633-FB

カムロックアダプター オネジ



※ ネジは JIS 管用テーパ
ネジ (R) です。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥ 1,960	¥ 10,430		¥ 4,190
3/4	20	2,060	10,430	¥ 2,350	4,190
1	25	2,240	12,460	2,420	4,920
1 1/4	32	2,820	15,240		6,820
1 1/2	40	3,080	16,790	3,390	7,760
2	50	3,890	18,520	4,530	8,880
2 1/2	65	6,760	31,650		17,280
3	80	8,460	40,830	8,560	20,540
4	100	14,360	56,030		38,440
5	125	31,250	107,190		
6	150	37,300	127,990		
8	200				

634-A

カムロックアダプター ダストプラグ



※ 1/2" アダプターは
3/4" カプラーに
接続できます。
※ 1/2" と 3/4" は共用です。

呼び径 インチ ミリ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
3/4	20	¥ 1,630	¥ 7,220		
1	25	1,900	8,440	¥ 2,150	¥ 3,170
1 1/4	32	1,960	9,620		3,790
1 1/2	40	2,110	11,060	2,530	3,970
2	50	2,530	13,220	3,340	5,150
2 1/2	65	3,630	19,650		8,550
3	80	5,410	24,260	5,430	
4	100	8,350	36,010		
5	125	12,460	49,120		
6	150		57,280		
8	200				

633-E

カムロックアダプター ホースシャンク



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 1,960	¥ 8,820	¥ 2,350	¥ 3,740
1	25	2,340	10,430	2,420	4,850
1 1/4	32	2,970	12,020		6,740
1 1/2	40	3,140	13,610	2,860	7,200
2	50	3,890	14,330	3,650	9,580
2 1/2	65	6,080	27,870		13,660
3	80	8,030	33,750	7,650	19,880
4	100	17,070	55,640		38,530
5	125	29,010	106,310		
6	150	37,300	114,500		
8	200				

633-ET

カムロックアダプター ホースシャンク

(ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)




※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
1/2	15				
3/4	20				
1	25		¥ 10,430		
1 1/4	32		12,020		
1 1/2	40	¥ 3,140	13,610		
2	50	3,890	14,330		
2 1/2	65	6,080	27,870		
3	80	8,030	33,750		
4	100	17,070	55,640		
5	125	29,010			
6	150	37,300			
8	200				

633-LBS

カムロックカプラー フランジ付 (標準品 JIS10K相当品)



※ 材質、サイズにより円筒部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
1/2	15				
3/4	20				
1	25				
1 1/4	32				
1 1/2	40		¥ 55,840		
2	50		70,480		
2 1/2	65		87,830		
3	80		102,600		
4	100		126,990		
5	125				
6	150				

- ・ 在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。
- (注) カムロックカプラーのガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-LAS

カムロックアダプター フランジ付 (標準品 JIS10K相当品)



呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
1/2	15				
3/4	20				
1	25				
1 1/4	32				
1 1/2	40		¥ 46,230		
2	50		52,190		
2 1/2	65		55,430		
3	80		71,150		
4	100		116,420		
5	125				
6	150				

- ・ 在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。

補修部品

カムロック カプラー用ガスケット

品 番		GK-NBR	GK-CR	GK-PTFE	GK-TJ/F	GK-FKM	GK-Q	GK-EPDM	GK-WCR	GK-FKM/S	GK-TZ/Q	GK-TZ/F	
材 質		ブ ナ ー N (NBR)	ネ オ プ レ ン (CR)	フ ッ 素 樹 脂 (ソリッド) (PTFE)	ジャ ケ ッ ト (フッ素ゴム付) フッ素樹脂 (PTFE)	フ ッ 素 ゴ ム	シ リ コ ー ン	エ チ レ ン プ ロ ピ レ ン ゴ ム (EPDM)	ホ ウ イ ト ネ オ プ レ ン (CR)	ス ー パ ー フ ッ 素 ゴ ム	全 包 シ リ コ ー ン フッ素樹脂 (FEP)	全 包 フッ素ゴム フッ素樹脂 (FEP)	フッ素樹脂シート (調整用)
呼び径													
インチ	ミリ												
1/2	15	¥220	¥650	¥2,160	¥5,690	¥2,200	¥590	¥450	¥670	¥2,600	¥5,310	¥7,960	¥1,140
3/4	20			2,160									1,140
1	25	240	650	2,160	6,920	2,490	880	530	1,180	3,380	5,700	8,380	1,520
1 1/4	32	240	860	2,520	7,410	2,780	1,040	590	1,330	3,770	5,930	9,750	1,520
1 1/2	40	240	860	3,240	8,650	3,080	1,330	670	1,470	4,030	6,580	9,750	1,520
2	50	280	1,080	4,320	9,880	3,360	1,610	880	1,750	5,070	7,080	10,640	1,640
2 1/2	65	420	1,500	5,400	14,820	5,690	1,900	1,180	2,050		10,400	12,410	2,280
3	80	430	1,710	6,050	16,310	7,280	2,200	1,210			15,230	17,070	3,060
4	100	660	1,940	11,750	31,050	8,730	2,630		2,630		20,880	23,400	5,340
5	125	990	3,860	18,360			3,500						6,840
6	150	1,400	5,370	21,600			7,780						
8	200												

※ フッ素樹脂 (PTFE) (ソリッド) ガスケットをご使用になる場合、同一サイズのカプラー、アダプター、ガスケットを選定してください。
例：カプラー 1/2" サイズ、アダプター 1/2" サイズ、ガスケット フッ素樹脂 (PTFE) (ソリッド) 1/2" サイズを組み合わせてご使用ください。

カムロック用カムアーム&ピン

アーム・ピン・リング (各1本組)


呼び径	インチ	1/2・3/4	1	1 1/4・1 1/2	2・2 1/2	3・4	5	6	
	ミリ	15・20	25	32・40	50・65	80・100	125	150	
		¥880	990	1,320	1,320	1,870	1,870	4,330	



※ ご用命の際は本体の材質とサイズをお知らせください。

チェーン

長さ	6"	12"
	¥880	1,250



ご注文に際して

納入業務を迅速・円滑に行うため次の点を明確にご指示ください。

1. 発注数量
2. 型式（下記の「型式番号表示について」参照）
3. サイズ
4. 材質
5. その他、特記事項
6. カムロックの材質はアルミ合金、ステンレススチール、ポリプロピレン、ブロンズを標準としております。

型式番号表示について

型式

633-AB

サイズ

2"

材質

AL

分類

型 式

カプラー
ツインロックタイプ

633-DBL メネジ（ Rc ）

633-BBL オネジ（ R ）

633-CL ホースシャンク

633-CTL ホースシャンク（ ニッブル径やや細めタイプ ）

634-BL ダストキャップ

633-LBSL フランジ付（ 標準品 JIS10K相当品 ）

カムロック
標準品

カプラー

633-DB メネジ（ Rc ）

633-BB オネジ（ R ）

633-C ホースシャンク

633-CT ホースシャンク（ ニッブル径やや細めタイプ ）

634-B ダストキャップ

633-LBS フランジ付（ 標準品 JIS10K相当品 ）

アダプター

633-AB メネジ（ Rc ）

633-FB オネジ（ R ）

633-E ホースシャンク

633-ET ホースシャンク（ ニッブル径やや細めタイプ ）

634-A ダストプラグ

633-LAS フランジ付（ 標準品 JIS10K相当品 ）

サイズ

インチ

ミリ

1½

15A

¾

20A

1

25A

1¼

32A

1½

40A

2

50A

2½

65A

3

80A

4

100A

5

125A

6

150A

材 質

AL

アルミ合金

SST

ステンレススチール
（ 食品適合材質 ）

PP

ポリプロピレン
（ 食品適合材質 ）

BR

ブロンズ

株式会社 トヨックス

〒938-8585 富山県黒部市前沢 4371
TEL 0765-52-3132 FAX 0765-52-3970

-
- OPW カムロック等のお問い合わせ、及びカタログのご請求は、取扱代理店にご連絡ください。
 - 諸般の事情により、製品の価格、構造等の変更を予告なしに行う場合がありますので、予めご了承ください。
 - 価格には消費税は含まれておりません。