

OPW®カムロック®

価格表

INDEX	ツインロック タイプ カプラー ……………	P1-2
	633-DBL、633-BBL、634-BL、633-CL、633-CTL	
	カムロックカプラー ……………	P3-4
	633-DB、633-BB、634-B、633-C、633-CT	
	カムロックアダプター ……………	P5-6
	633-AB、633-FB、634-A、633-E、633-ET	
	カムロックアダプター フランジ付 ……………	P7
	633-LAS	
	オプションパーツ ……………	P8
	ガスケット、カムアーム&ピン、チェーン	

取扱代理店

633-DBL

ツインロック タイプ カプラー メネジ



※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
1/2	15	¥6,750	¥ 16,760		
3/4	20	7,000	16,760		
1	25	7,200	18,530	¥6,850	
1 1/4	32	8,300	20,700		
1 1/2	40	8,760	23,360	7,830	
2	50	9,870	30,380	9,410	
2 1/2	65	12,780	43,590		
3	80	15,360	57,250		
4	100	23,070	81,890		
5	125				
6	150				
8	200				

633-BBL

ツインロック タイプ カプラー オネジ



※ 材質、サイズにより形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
1/2	15	¥ 8,100	¥ 21,290		
3/4	20	8,710	21,660		
1	25	8,970	22,870	¥6,990	
1 1/4	32	10,390	25,170		
1 1/2	40	10,420	27,560	9,120	
2	50	10,670	32,960	10,960	
2 1/2	65	14,930	46,700		
3	80	18,900	63,010		
4	100	27,150	92,780		
5	125				
6	150				
8	200				

634-BL

ツインロック タイプ カプラー ダストキャップ



※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに接続できます。

※ 1/2" と 3/4" は共用です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 6,210	¥ 15,430		
1	25	6,680	17,190	¥ 6,970	
1 1/4	32	8,000	19,420		
1 1/2	40	8,190	22,040	7,760	
2	50	8,520	26,880	9,890	
2 1/2	65	10,670	32,160		
3	80		37,890		
4	100		48,430		
5	125				
6	150				
8	200				

(注) ガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-CL

ツインロック タイプ カプラー ホースシャンク



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 6,250	¥ 17,190		
1	25	7,000	18,530	¥ 6,900	
1 1/4	32	8,420	22,870		
1 1/2	40	8,610	23,820	7,610	
2	50	9,950	28,210	9,330	
2 1/2	65	12,760	37,890		
3	80	15,610	52,180		
4	100	22,100	71,750		
5	125				
6	150				
8	200				

633-CTL

ツインロック タイプ カプラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
3/4	20				
1	25		¥ 18,530		
1 1/4	32		22,870		
1 1/2	40		23,820		
2	50	¥ 9,950	28,210		
2 1/2	65		37,890		
3	80	15,610	52,180		
4	100	22,100	71,750		
5	125				
6	150				
8	200				

(注) ガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-DB

カムロックカプラー メネジ



※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
1/2	15	¥ 4,000	¥ 14,560		¥ 7,780
3/4	20	4,250	14,560	¥ 4,560	7,780
1	25	4,450	16,330	4,650	9,140
1 1/4	32	5,550	18,500		11,150
1 1/2	40	6,010	21,160	5,630	12,080
2	50	7,120	28,180	7,210	15,030
2 1/2	65	10,030	41,390		22,590
3	80	12,610	55,050	12,530	
4	100	20,320	79,690		
5	125	39,410	141,560		
6	150	48,700	166,380		
8	200				

633-BB

カムロックカプラー オネジ



※ 材質、サイズにより形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
1/2	15	¥ 5,350	¥ 19,090		¥ 8,820
3/4	20	5,960	19,460	¥ 4,440	9,390
1	25	6,220	20,670	4,790	9,990
1 1/4	32	7,640	22,970		12,350
1 1/2	40	7,670	25,360	6,920	12,540
2	50	7,920	30,760	8,760	15,800
2 1/2	65	12,180	44,500		23,180
3	80	16,150	60,810	12,700	
4	100	24,400	90,580		
5	125	44,160	175,260		
6	150	52,190	180,870		
8	200				

634-B

カムロックカプラー ダストキャップ



※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに接続できます。
 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 3,460	¥ 13,230		
1	25	3,930	14,990	¥ 4,770	¥ 8,000
1 1/4	32	5,250	17,220		9,890
1 1/2	40	5,440	19,840	5,560	10,360
2	50	5,770	24,680	7,690	13,490
2 1/2	65	7,920	29,960		17,670
3	80	9,260	35,690	10,040	
4	100	13,810	46,230		
5	125	19,740	73,900		
6	150		109,060		
8	200				

633-C

カムロックカップラー ホースシャンク



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 3,500	¥ 14,990	¥ 4,120	¥ 7,140
1	25	4,250	16,330	4,700	9,340
1 1/4	32	5,670	20,670		11,280
1 1/2	40	5,860	21,620	5,410	11,430
2	50	7,200	26,010	7,130	16,120
2 1/2	65	10,010	35,690		22,200
3	80	12,860	49,980	12,820	
4	100	19,350	69,550		
5	125	36,790	128,360		
6	150	49,780	147,970		
8	200				

633-CT

カムロックカップラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
3/4	20				
1	25		¥ 16,330		
1 1/4	32		20,670		
1 1/2	40	¥ 5,860	21,620		
2	50	7,200	26,010		
2 1/2	65	10,010	35,690		
3	80	12,860	49,980		
4	100	19,350	69,550		
5	125	36,790			
6	150	49,780			
8	200				

(注) カムロックカップラーのガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-AB

カムロックアダプター メネジ



※ ネジは JIS 管用テーパ
ネジ (Rc) です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
1/2	15	¥ 1,800	¥ 8,840		¥ 4,080
3/4	20	2,010	8,840	¥ 2,120	4,300
1	25	2,090	10,590	2,280	4,490
1 1/4	32	2,330	12,170		5,090
1 1/2	40	2,590	13,590	2,530	5,430
2	50	3,340	15,880	3,190	6,590
2 1/2	65	5,350	26,910		13,700
3	80	7,330	34,070	7,040	
4	100	15,340	55,050		
5	125	31,540	106,330		
6	150	39,070	113,680		
8	200				

633-FB

カムロックアダプター オネジ



※ ネジは JIS 管用テーパ
ネジ (R) です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
1/2	15	¥ 2,160	¥ 11,480		¥ 5,030
3/4	20	2,270	11,480	¥ 2,590	5,030
1	25	2,470	13,710	2,670	5,910
1 1/4	32	3,110	16,770		8,190
1 1/2	40	3,390	18,470	3,730	9,320
2	50	4,280	20,380	4,990	10,660
2 1/2	65	7,440	34,820		20,740
3	80	9,310	44,920	9,420	
4	100	15,800	61,640		
5	125	34,380	117,910		
6	150	41,030	140,790		
8	200				

634-A

カムロックアダプター ダストプラグ



※ 1/2" アダプターは
3/4" カプラーに
接続できます。
※ 1/2" と 3/4" は共用です。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 1,800	¥ 7,950		
1	25	2,090	9,290	¥ 2,370	¥ 3,810
1 1/4	32	2,160	10,590		4,550
1 1/2	40	2,330	12,170	2,790	4,770
2	50	2,790	14,550	3,680	6,180
2 1/2	65	4,000	21,620		10,260
3	80	5,960	26,690	5,980	
4	100	9,190	39,620		
5	125	13,710	54,040		
6	150		63,010		
8	200				

633-E

カムロックアダプター ホースシャンク



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
インチ	ミリ				
3/4	20	¥ 2,160	¥ 9,710	¥ 2,590	¥ 4,490
1	25	2,580	11,480	2,670	5,820
1 1/4	32	3,270	13,230		8,090
1 1/2	40	3,460	14,980	3,150	8,640
2	50	4,280	15,770	4,020	11,500
2 1/2	65	6,690	30,660		16,400
3	80	8,840	37,130	8,420	
4	100	18,780	61,210		
5	125	31,920	116,950		
6	150	41,030	125,950		
8	200				

633-ET

カムロックアダプター ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)



※ 材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。

呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
1/2	15				
3/4	20				
1	25		¥ 11,480		
1 1/4	32		13,230		
1 1/2	40	¥ 3,460	14,980		
2	50	4,280	15,770		
2 1/2	65	6,690	30,660		
3	80	8,840	37,130		
4	100	18,780	61,210		
5	125	31,920			
6	150	41,030			
8	200				

633-LAS

カムロックアダプター フランジ付 (標準品 JIS10K相当品)



呼び径		アルミ合金	ステンレススチール		
インチ	ミリ				
1/2	15				
3/4	20				
1	25				
1 1/4	32				
1 1/2	40		¥ 50,860		
2	50		57,410		
2 1/2	65		60,980		
3	80		78,270		
4	100		128,070		
5	125				
6	150				

・在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。

補修部品

カムロック カプラー用ガスケット

品番	GK-NBR	GK-CR	GK-PTFE	GK-TJ/F	GK-FKM	GK-Q	GK-EPDM	GK-WCR	GK-FKM/S	GK-TZ/Q	GK-TZ/F		
材質	ブナール (NBR)	ネオプレン (CR)	フッ素樹脂 (ソリッド) (PTFE)	ジャケット (フッ素ゴム付) フッ素樹脂 (PTFE)	フッ素ゴム	シリコーン	エチレンプロピレン ゴム (EPDM)	ホワイトネオプレン (CR)	スーパーフッ素 ゴム	全シリコーン フッ素樹脂 (FEP)	全シリコーン フッ素樹脂 (FEP)	フッ素樹脂シート (調整用)	
													呼び径
1/2	15	¥270	¥780	¥2,600	¥6,830	¥2,640	¥710	¥540	¥810	¥3,120	¥6,380	¥9,560	¥1,140
3/4	20			2,600									1,140
1	25	290	780	2,600	8,310	2,990	1,060	640	1,420	4,060	6,840	10,060	1,520
1 1/4	32	290	1,040	3,030	8,900	3,340	1,250	710	1,600	4,530	7,120	11,700	1,520
1 1/2	40	290	1,040	3,890	10,380	3,700	1,600	810	1,770	4,840	7,900	11,700	1,520
2	50	340	1,300	5,190	11,860	4,040	1,940	1,060	2,100	6,090	8,500	12,770	1,640
2 1/2	65	510	1,800	6,480	17,790	6,830	2,280	1,420	2,460		12,480	14,900	2,280
3	80	520	2,060	7,260	19,580	8,740	2,640	1,460			18,280	20,490	3,060
4	100	800	2,330	14,100	37,260	10,480	3,160		3,160		25,060	28,080	5,340
5	125	1,190	4,640	22,040			4,200						6,840
6	150	1,680	6,450	25,920			9,340						
8	200												

※ フッ素樹脂 (PTFE) (ソリッド) ガスケットをご使用になる場合、同一サイズのカプラー、アダプター、ガスケットを選定してください。
例：カプラー 1/2" サイズ、アダプター 1/2" サイズ、ガスケット フッ素樹脂 (PTFE) (ソリッド) 1/2" サイズを組み合わせてご使用ください。

カムロック用カムアーム&ピン

アーム・ピン・リング (各1本組)


呼び径	インチ	1/2・3/4	1	1 1/4・1 1/2	2・2 1/2	3・4	5	6
	ミリ	15・20	25	32・40	50・65	80・100	125	150
		¥970	1,090	1,460	1,460	2,060	2,060	4,770



※ ご用命の際は本体の材質とサイズをお知らせください。

チェーン

長さ	6"	12"
	¥970	1,380



ご注文に際して

納入業務を迅速・円滑に行うため次の点を明確にご指示ください。

1. 発注数量
2. 型式（下記の「型式番号表示について」参照）
3. サイズ
4. 材質
5. その他、特記事項
6. カムロックの材質はアルミ合金、ステンレススチール、ポリプロピレン、ブロンズを標準としております。

型式番号表示について

型式		633-AB		サイズ	2"	材質	AL
分類		型 式		サイズ		材 質	
カム ロ ック	ニ ッ プル シ ャ ン ク	633-DBL	メネジ (Rc)	1/2	15A	AL	アルミ合金
		633-BBL	オネジ (R)	3/4	20A		
		633-CL	ホースシャンク	1	25A		
		633-CTL	ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)	1 1/4	32A		
		634-BL	ダストキャップ	1 1/2	40A		
	カ プ ラ ー 標 準 品	633-DB	メネジ (Rc)	2	50A	SST	ステンレススチール (食品適合材質)
		633-BB	オネジ (R)	2 1/2	65A		
		633-C	ホースシャンク	3	80A		
		633-CT	ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)	4	100A		
		634-B	ダストキャップ	5	125A		
	ア ダ プ タ ー	633-AB	メネジ (Rc)	6	150A	PP	ポリプロピレン (食品適合材質)
		633-FB	オネジ (R)				
		633-E	ホースシャンク				
		633-ET	ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)				
		634-A	ダストプラグ				
	633-LAS	フランジ付 (標準品 JIS10K相当品)			BR	ブロンズ	

株式会社トヨックス <https://www.toyox.co.jp>

本社 / 富山県黒部市前沢4371

ISO 9001 / 14001 認証取得

お問い合わせ・ご相談はお客様相談室まで

0120-52-3132

受付 / 9:00 - 17:00 (土日・祝日除く)

- OPW カムロック等のお問い合わせ、及びカタログのご請求は、取扱代理店にご連絡ください。
- 諸般の事情により、製品の価格、構造等の変更を予告なしに行う場合がありますので、予めご了承ください。
- 価格には消費税は含まれておりません。